

SPAZIO

Automatismos para puertas seccionales y basculantes no debordantes



Motorreductor 24V d.c. con cuadro de maniobras y finales de carrera

COD.	Art.	EN	Kg	Icono	Modelo	OTRAS CARACTERISTICAS
485092	702S	EN 12453 CONFORME CON LA NORMA EN 12445	60 kg	●	724RR	- Finales de carrera - Dispositivo anti aplastamiento - Regulación de velocidad y desaceleración en apertura y cierre
485101	703S	EN 12453 CONFORME CON LA NORMA EN 12445	100 kg	●●	124RRZ*	- Finales de carrera - Dispositivo anti aplastamiento - Regulación de velocidad y desaceleración en apertura y cierre


***124RRZ Para versión reforzada con 100Kg de fuerza de tracción**

Para todos los modelos: 1 emisor art. MIO TR2 incluido - No incluida la guía de aluminio.


Guías de aluminio pre ensambladas

COD.	Art.	CARACTERISTICAS
485071	714	Guía estandar de 2,82m (2 piezas)
485074	728	Guía de 2,82 mt (pieza única)
485072	731	Guía de 3,10 mt (pieza única)
485073	736	Guía codem 3,60 mt (pieza única)



INFORMACIONES TECNICAS	702S	703S
Alimentación motor (V)	24 DC	24 DC
Potencia Absorbida (W)	120	230
Fuerza máxima (N)	500	1000
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	20	25
Num. max. de maniobras en 24h	60	75
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50	-20 ÷ 50
Velocidad hoja (m/min.)	5,3	6,9
Peso con embalaje (Kg)	15	15
Grado de protección	IP20	IP20



EJEMPLO DE INSTALACION TIPICA



DIMENSIONES




Cod. 485092
Art. 702S
Motor para puertas seccionales



Cod. 485072
Art. 731
Guia L=3100 mm (pieza única)



Cod. 661082
Art. LED24AI
Lámpara de led en 24V con antena incorporada 433 Mhz



Cod. 662030
Art. 104LUX
Pareja de fotocélulas orientables (15°) para exterior




Cod. 672580
Art. TR2
Emisor.
También disponible en color negro art. TR2N (ver pag. 118)



Cod. 668010
Art. 127
Cartel de señalización de peligro

ACCESORIOS ESPECIFICOS



Cod. 485071
Art. 714
Guía L=2820 mm (dos piezas)



Cod. 485074
Art. 728
Guía L=2820 mm (pieza única)



Cod. 485072
Art. 731
Guía L=3100 mm (pieza única)



Cod. 485073
Art. 736
Guía L=3600 mm (pieza única)



Cod. 639300
Art. 720
Extensión para guía y cadena de 1mt



Cod. 639320
Art. 721B
Dispositivo de desbloqueo base. Usar con art. 721M y BLINDOS



Cod. 639330
Art. 721C
Palanca especial para desbloqueo de cerradura mecánica



Cod. 639311
Art. 721M
Manilla de desbloqueo para puertas seccionales



Cod. 639340
Art. 722
Brazo curvo adaptador para puertas basculantes no debordantes



Cod. 639350
Art. 723
Adaptador de brazo para puertas seccionales



Cod. 639371
Art. 761C
Dispositivo de desbloqueo externo con cerradura



Cod. 639372
Art. 762C
Dispositivo de desbloqueo con cable con cerradura



Cod. 639520
Art. micro
Micro interruptor salva muelle



Cod. 639510
Art. SR
Dispositivo de desbloqueo con 2 cables



Cod. 179006
Art. 240E
Antena adicional para motor SPAZIO





Cod. 662070
Art. 104SEZ
Kit de fotocélulas patentadas para la protección total de las puertas seccionales



Cod. 381170
Art. 724
Adaptador para tensionar cable de cerradura con cable

EJEMPLO DE INSTALACION CON FOTOCELULAS DE SEGURIDAD ART. 104SEZ



OTROS ACCESORIOS



Cod. 678230
Art. 724RR
Cuadro de maniobras para SPAZIO 702S (sin caja)



Cod. 678200
Art. 124RRZ
Cuadro de maniobras para SPAZIO 703S (sin caja)



Cod. 661082
Art. LED24AI
Lámpara de led en 24V con antena incorporada 433 Mhz



Cod. 672580
Art. TR2
Emisor.
También disponible en color negro art. TR2N (ver pag. 118)



Cod. 672590
Art. TR4
Emisor.
También disponible en color negro art. TR4N (ver pag. 118)



Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Pareja de fotocélulas para exterior. Alcance 20 mt



Cod. 662030
Art. 104LUX
Pareja de fotocélulas orientables (15°) para exterior



Cod. 663030
Art. 102LUX
Selector de llave en plástico para exterior, con 2 llaves



Cod. 663060
Art. KYO
Selector de llave para exterior en aluminio



Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Teclado digital vía radio



Cod. 663270
Art. DIGINET
Teclado digital para cablear a dispositivo MASTER de la serie DE@NET (NET24N, NET230N, MASTERNET)



Cod. 681020
Art. MASTERNET
Interfaz para conexión dispositivos BUS. No necesario para trajesas NET24N y NET230N